

국민권익위원회 주관 2014년 공공기관 청렴도 측정결과 보고

국민권익위원회에서 주관하여 실시한 2014년도 공공기관 청렴도 측정결과를 보고드립니다. (※ 우리공사는 '10년부터 조사대상에 포함됨.)

□ 조사개요

- 대상기관 : 640개 기관(중앙행정기관, 자치단체, 공직유관단체 등)
- 조사기간 : '14. 8 ~ 11월
- 조사내용 : 내·외부청렴도
 - 외부청렴도 : 각종 계약 및 임대, 광고에 대한 투명·책임·부패성 등
 - 내부청렴도 : 조직문화, 부패방지제도, 인사, 예산, 업무지시의 공정성 등
- 조사대상 및 조사방법

구 분	조 사 대 상	조사방법	비고(가중치)
외부청렴도	185표본 (물품/용역/공사/임대·광고계약 업무별)	전화, 스마트폰	73.5%
내부청렴도	102표본 (전 직원 대상 표본추출)	e-mail, 스마트폰	26.5%

□ 조사결과 : 우수기관 (Ⅱ등급, 34개 지방공사 中 3위)

연도	총 합 청렴도	외부청렴도				내부청렴도		
		계	부패지수	부패위험지수	감점	계	청렴문화지수	업무청렴지수
2014	8.47	8.78	8.66	9.17	-0.06	7.85	7.85	7.85

※ 밑줄 친 점수는 가중치를 반영한 점수임

- 2010 ~ 2011년도 청렴도 측정결과 Ⅱ등급, 2012년도 면제, 13년도 I 등급.
- 도시철도기관 청렴도 측정결과

구 분	광 주	대 구	인 천	대 전	서울메트로	서울도철	부 산
등 급	Ⅱ등급			Ⅲ등급			

※ 광주광역시 Ⅲ 등급, 광주도시공사 Ⅳ등급, 광주환경공단 Ⅱ등급, 김대중컨벤션 Ⅱ등급

□ 결과분석

- 외부청렴도에 비해 상대적으로 낮은 내부청렴도 제고필요
 - 개선항목 : 부패행위 신고자 보호실효성, 연고관계에 따른 업무처리 등