

광주교통공사 소개




- 운행역사 : 20개역사
- 운행횟수 : 23편성(92량), 240회 운행
- 일 운행시간 : 05:30~24:00
- 일 수송인원 : 110,000명




광주교통공사 광고 분석

2 | 광주교통공사 광고 분석



※ 지하철 광고에 대한 인식



광주교통공사 광고 홍보 예상 노출 인원

1일 광고 노출 인원 : 75,000명
1달 평균 : 2,250,000명

1달 평균(노출효과분석의 수치 적용시)
1,100,000명 노출!

광주교통공사 광고 시너지 효과 기대

01

승객들 주요 동선상에 위치하여 주목하는 광고

年 3,700만명 이상이 이용하는 광주 최대 다중이용시설로,
안전하고 편리한 대중교통수단으로서 자리매김

02

2호선 개통시(1구간 '27년말 개통예정)

광주 전역 순환 및 1호선과 연계환승에 따른 도시 전체가 하나의 생활권이 되어
지하철 이용객 대폭 증가 예상

광주교통공사 직영광고 매체현황

광고매체	장 소	광고료 (월, 부가세 포함)	광고매체	장 소	광고료 (월, 부가세 포함)
X-배너	19개역 95매	100,000원	행거형 간판	계단, E/S상단	300,000원
LED 행선안내게시기	20개역 77대	220,000원	개 · 집표기	승차권 태그판	3,000원
포스터	20개역	15,000원	바닥 래핑	Gate 등	250,000원
LCD 행선안내게시기	13개역 36개소	150,000원	행선안내게시기 래핑광고	13개역 36면	90,000원 / 3월
조명간판	발매기 상단	600,000원	안내도	종합안내도 달대	210,000원 / 년 530,000원 / 년

※ 광고매체별 상세한 설명은 뒷면을 참조하세요

직영광고 1 / X-배너 광고



승객들 주요 동선상에 위치하여 주목하는 광고



- 설치장소 : 전 역사
- 광고료 : 1매 600×1,800mm 100,000원 / 월 (6개월 이상 계약시 10% 할인)
- 계약기간 : 1개월 이상 (6개월 이상 계약시 광고료 3개월씩 분할 납부 가능)
- 특 징 : 역사 출입구나 게이트 부근에 위치하여 승객들의 시선을 받 강제적으로 유도하는 매체로 주목률이 탁월. 설치와 제거가 쉽고 자유로우며, 위치 이동이 용이하여 저비용 고효율의 광고효과 기대

구분	규격(mm)	광고료(월, 원)	1개당 제작비	비고
X-배너	600*1800	100,000	광고주 부담	1개월 이상 계약

직영광고 2 / LED 행선안내게시기



전 역사 동시 하루 220회 송출되는 효과 높은 광고

6 | 직영광고



- 설치장소 : 20개역 승강장 77대 (역당 4대, 1대당 2면 표출)
- 광고료 : 1구좌 220,000원 / 월 (6개월 이상 계약시 10% 할인)
- 계약기간 : 1개월 이상
(1구좌 최대 28자 / 6개월 이상 계약 시 광고료 3개월씩 분할 납부가능)
- 특징 : 각 역의 승강장 상·하선에 역당 4대씩 설치되어 지하철을 이용하는 승객들에게 열차의 현재위치, 도착예정 등 열차운행 관련 정보를 전달해 주는 시스템으로 승객들이 열차를 기다리는 동안 수시로 확인하는 등 주목도가 뛰어나고, 하루 6,300원정도의 저렴한 광고비로 평균 220여회 표출되는 비용 대비 광고효과가 매우 뛰어난 매체임.

구분	규격(mm)	광고료(월, 원)	제작비	비고
LED 행선안내게시기	1구좌 (77개소)	220,000	없음	1개월 이상 계약

직영광고 3 / 포스터 광고



승강장, 대합실 등 주요장소에 설치



- 설치장소 : 20개 전역사
- 광고료 : 1면 (547×788mm 이하) 15,000원 / 월, 1면 (547×788mm 초과) 30,000원 / 월
- 계약기간 : 1개월 이상
- 특 징 : 이벤트, 행사, 축제 (지자체 포함) 등 단기적인 홍보에 강점이 있는 매체로서 저렴한 광고비로 단기 효과를 거둘 수 있는 장점이 있음

구분	규격(mm)	광고료(월, 원)	1개당 제작비	비고
포스터	2절지	15,000	광고주 부담	1개월 이상 계약

직영광고 4 / LCD 행선안내게시기



개집표기 위에 설치되어 자연 노출되는 광고

8 | 직영광고



LCD행선안내게시기 설치 현황

설치역	수량	장소	설치역	수량	장소
남광주역	4	대합실	쌍촌역	2	대합실
문화전당역	4	대합실	운천역	2	대합실
금남로4가역	4	대합실	상무역	2	대합실
금남로5가역	4	대합실	김대중컨벤션역	2	대합실
양동시장역	2	대합실	송정공원역	2	대합실
농성역	4	대합실	광주송정역	2	대합실
화정역	2	대합실	계	36	

- 설치장소 : 13개역 대합실 36대
- 광고료 : 1구좌 150,000원/월 (1구좌 기본 20초, 10초당 60,000원 추가 / 6개월 이상 계약시 10% 할인)
- 계약기간 : 1개월 이상 (6개월 이상 계약시 광고료 3개월씩 분할 납부 가능)
- 특 징 : 대합실 승차권 개집표기 위에 설치되어 지하철을 이용하는 승객들에게 열차의 현재위치, 도착예정 등 열차운행 정보를 전달해주는 매체로 지하철 승하차시 개집표기를 통과하는 승객들에게 자연스럽게 노출되며 광고 효과가 매우 좋음

구분	규격	광고료(월, 원)	1개당 제작비	비고
LCD 행선안내게시기	40인치	150,000	광고주 부담	1개월 이상 계약

직영광고 5 / 조명간판 광고



발매기 위에 눈에 띄게 설치되어 노출 효과 좋은 광고



※ 설치장소 : 3개역(상무역, 금남로4가역, 송정공원역)발매기 상단

구분	규격(인치)	광고료(월, 원)	1개당 제작비	비고
플래스 조명간판	3,000×800	600,000	광고주 부담	1개월 이상 계약
	1,500×800	300,000		

직영광고 6 / 행거형 간판 광고



계단, E/S 상단에 위치하여 고객의 눈에 쉽게 노출되는 광고

10 | 직영광고



※ 설치장소 : 고객이 많은 주요역(광고주 희망역) 설치

구분	규격(mm)	광고료(월, 원)	1조당 제작비	비고
행거형 간판	1,200 X 600(1조, 2면)mm	300,000	광고주 부담	6개월 이상 계약

직영광고 7 / 승차권 태그판 광고



승차권 태그 시 자연스럽게 노출되는 광고



- 설치장소 : 20개역 총 400면
- 광고료 : 1면 160×160mm, 3,000원/월 (6개월 이상 계약시 10% 할인)
- 계약기간 : 1년 이상 (6개월 이상 계약시 광고료 3개월씩 분할 납부 가능)
- 특 징 : 지하철 승차시 1일 10만여명의 승객들이 승차권 또는 교통카드를 접촉하는 곳으로 자연스러운 노출과 저렴한 광고비로 광고효과를 극대화할 수 있는 장점이 있음

※ 설치수량 및 설치지역은 선택 가능

구분	규격(mm)	단가(원)	수량(개)	광고료(월, 원)	제작비
승차권 태그판	160×160mm	3,000	400	1,200,000	광고주 부담

직영광고 8 / 바닥 래핑 광고



승객 주요 동선의 바닥에 래핑을 통한 광고

12 | 직영광고



구분	규격	광고료(월, 원)	1개당 제작비
바닥광고	840 X 1,160mm	250,000	광고주 부담

직영광고 9 / 행선안내게시기 래핑 광고



하차시 개집표기 위에 설치되어 자연 도출되는 광고



LCD행선안내게시기 설치 현황					
설치역	수량	장소	설치역	수량	장소
문화전당역	4	대합실	마복역	2	대합실
금남로5가역	4	대합실	송정공원역	2	대합실
화정역	2	대합실	계	16	
상무역	2	대합실			

- 설치장소 : 6개역 대합실 16대
- 광고료 : 1면 90,000원 / 3개월
- 계약기간 : 3개월 이상
- 특 징 : 행선안내게시기 뒷면을 래핑하여 지하철 하차시 개집표기를 통과하는 승객들에게 자연스럽게 노출되어 광고효과 탁월

13 — 맞춤형 광고 제안서

구분	규격(인치)	광고료(3개월, 원)	1개당 제작비	비고
행선안내게시기 후면 래핑 광고	40인치	90,000	광고주 부담	3개월 이상 계약

직영광고 10 / 안내도 광고



출구확인시 자연스럽게 노출되는 효과적인 광고

14 | 직영광고



구분	규격	광고료(1년, 원)	1개당 제작비	비고
종합안내도	한글, 영문, 한자	210,000	공사에서 제공	1년 단위 계약
달대형	한글, 영문, 한자	530,000	공사에서 제공	1년 단위 계약

대행광고 1 / 디지털포스터 광고



인지도와 주목도가 높은 영상 송출형태의 광고



※ 설치역사 : 남광주역, 문화전당역, 운천역, 상무역, 광주송정역

구분	규격(mm)	수량	광고료(월, 원)	비고
디지털포스터(통합집행)	5개역 동시 개첨(55인치 DD 패널)	25기	3,500,000/ 월(5개역 동시 집행)	제작가이드 *동영상 mp4 해상도 1080*1920(px) *이미지 JPG/PNG 모니터 72*120cm
디지털포스터(개별역 집행)	5개역 개별 개첨(55인치 DD 패널)	각 역사 5기씩	1,100,000/월(역사별 5기씩 집행)	운영시간 05:30~23:50 (10초씩 롤링방식 / 일 600회 이상 표출) 이미지 또는 동영상 가능 (영상영상 이미지는 광고주 제공)

“불특정 다수의 승객들에게 반복 · 지속적 노출을 하는 새로운 개념의 마케팅 광고”

대행광고 2 / 방풍문 광고



각 역사 출입구에 설치된 방풍문을 활용한 래핑 광고

16 | 지역연계



※ 설치역사 : 소태역~평동역(광주송정역 제외)

구분	수량	규격	광고료(월, 원)	초기제작비
방풍문	1개 역사	역사별 상이	1,500,000 ~ 2,000,000	1,000,000

“불특정 다수의 승객들에게 반복 · 지속적 노출을 하는 새로운 개념의 마케팅 광고”

대행광고 3 / 전동차 LCD 및 음성광고



열차내 영상 및 도착음성 방송 광고



구분	규격	단가(원)	수량(개)	광고료(월, 원)	광고료(6개월, 원)
전동차 음성광고	전동차 내부 방송	1,000,000	1	1,000,000	6,000,000
LCD 동영상광고	736개 모니터(20초 기준)	2,300,000	1	2,300,000	13,800,000

“불특정 다수의 승객들에게 반복 · 지속적 노출을 하는 새로운 개념의 마케팅 광고”

대행광고 4 / 전동차 포스터 광고



시선분산이 적고 주목률이 높은 광고



구분	규격(mm)	1장 단가	1대당 1개(23개) 광고료		1대당4개(1칸1개씩, 92개) 광고료	
			월	6개월	월	6개월
액자형	410×310mm	35,000	805,000	4,830,000	3,220,000	19,320,000
모서리A형	420×260mm	15,000	345,000	2,070,000	1,380,000	8,280,000
모서리B형	1350×310mm	20,000	460,000	2,760,000	1,840,000	11,040,000
노선도	300×300mm	15,000	345,000	2,070,000	1,380,000	8,280,000

“전동차는 총 23대이며 1대당 4칸의 열차로 구성되어 있음”

대행광고 5 / 역사 내부 광고



와이드칼라, 기둥조명 등을 활용하여 승객들의 동선상에 설치한 소비자 밀착형 미디어



구분	수량(개)	규격(mm)	광고료(월, 원)	초기제작비(원)
와이드칼라광고	FA형	4,000×2,250mm	2,300,000	300,000
	FB형	3,000×1,800mm	1,800,000	300,000
	FC형	2,000×1,500mm	1,500,000	300,000
포스터광고	1개소	1,000×1,400mm	250,000	100,000

대행광고 6 / 역사 스크린도어 조명 광고



지하철 대기승객에게 노출되어 마치 신문이나 잡지를 보는 듯한 느낌으로 자연스럽게 전달이 가능한 광고



“스크린도어의 미려함과 동시에 광고의 게재시 주목률이 가장 좋습니다.”

※ 설치장소 : 문화전당역, 금남로4가역

구분	수량(개)	규격(mm)	광고료(월, 원)	초기제작비(원)
스크린도어 (LED 조명)	1조	상단형 2,150 X 730(3개)mm	3,700,000	500,000
		하단형 850 X 2,000(2개)mm		

대행광고 7 / 역사 스크린도어 비조명 광고



지하철 대기승객에게 노출되어 마치 신문이나 잡지를 보는듯한 느낌으로 자연스럽게 전달이 가능한 광고



※ 남광주역, 송정공원역 등 승강장 안전문이 설치되어 있는 역은 모두 가능

구분	광고면	규격(mm)	광고료(월, 원)	초기제작비(원)
상무역	1조	SA형 1,740 X 1,870(2개)mm	3,000,000	300,000
		SB형 1,000 X 1,870(2개)mm		
		SC형 900 X 230(8개)mm		
광주송정역	1조	SA형 (780 X 1,180 X 780)X1,850mm	3,000,000	
		SB형 790 X 1,850(3개)mm		
		SC형 800 X 220(8개)mm		